


Vraag 12. Als u niet (direct) naar een huisarts gaat terwijl u plasklachten of andere zorgen over de prostaat heeft/zou hebben, hoe zou dat dan komen? U kunt meerdere antwoorden geven.

De antwoorden zijn in willekeurige volgorde getoond.

Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	6,1
Ik voel me daar ongemakkelijk	14,7
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	17,6
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat	21,0
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	22,7
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	4,7
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	8,0
Het komt nooit uit, ik heb het druk	8,0
Ik maak me zorgen over de kosten	3,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	2,4
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	2,9
Anders, namelijk:	2,7
Weet ik niet	3,9
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat	36,7
N	1069



Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat

36,7

N 1069

Crossing geslacht

	Antwoord	Totaal	Man
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen		6,1	6,1
Ik voel me daar ongemakkelijk		14,7	14,7
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen		17,6	17,6
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat		21,0	21,0
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn		22,7	22,7
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden		4,7	4,7
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp		8,0	8,0
Het komt nooit uit, ik heb het druk		8,0	8,0
Ik maak me zorgen over de kosten		3,7	3,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden		2,4	2,4
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen		2,9	2,9
Anders, namelijk:		2,7	2,7
Weet ik niet		3,9	3,9
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat		36,7	36,7
	N	1069	1069

Crossing leeftijdsgroep

	Antwoord	Totaal	30-39 jaar	40-49 jaar	50-59 jaar	60-69 jaar	70 jaar en ouder
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen		6,1	7,3	8,0	5,7	6,7	2,6
Ik voel me daar ongemakkelijk		14,7	21,9	16,4	12,5	14,9	7,3
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen		17,6	16,4	19,9	19,0	19,6	12,5
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat		21,0	26,5	24,4	19,8	18,6	15,1
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn		22,7	26,5	23,9	20,5	22,2	20,8
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden		4,7	7,3	3,0	3,8	4,6	4,7
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp		8,0	9,6	6,0	6,8	10,8	7,3
Het komt nooit uit, ik heb het druk		8,0	16,4	11,9	6,5	3,1	1,6
Ik maak me zorgen over de kosten		3,7	4,6	5,0	5,3	3,1	0,0
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden		2,4	1,4	4,5	1,9	2,6	2,1
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen		2,9	4,6	4,5	1,5	3,1	1,0
Anders, namelijk:		2,7	1,4	3,0	2,3	2,6	4,7
Weet ik niet		3,9	2,3	4,5	6,1	3,6	2,6
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat		36,7	31,1	29,4	34,2	40,2	50,5
	N	1069	219	201	263	194	192

Crossing gezinssituatie

Antwoord	Totaal	Eénpersoons huishouden (woon alleen)	Meerpersoons huishouden zonder kinderen onder de 18	Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar	Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	6,1	8,5	5,6	5,0	6,6
Ik voel me daar ongemakkelijk	14,7	17,0	12,1	19,0	17,1
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	17,6	19,5	16,7	18,0	18,4
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat	21,0	19,0	20,9	24,0	18,4
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	22,7	25,0	20,6	27,5	21,1
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	4,7	6,0	4,6	4,5	2,6
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	8,0	9,0	7,9	7,5	7,9
Het komt nooit uit, ik heb het druk	8,0	4,0	6,2	15,5	13,2
Ik maak me zorgen over de kosten	3,7	4,5	2,7	5,0	6,6
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	2,4	4,0	1,9	2,5	2,6
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	2,9	3,0	2,9	3,5	1,3
Anders, namelijk:	2,7	3,5	2,5	2,5	2,6
Weet ik niet	3,9	3,5	4,6	3,0	2,6
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat	36,7	29,5	40,8	33,0	32,9
N	1069	200	593	200	76

Crossing arbeidsparticipatie

Antwoord	Totaal	Full-time (35 uur of meer)	Part-time (12 t/m 34 uur)	Niet werkend (0 t/m 11 uur)
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	6,1	7,3	4,8	4,9
Ik voel me daar ongemakkelijk	14,7	16,4	16,7	11,9
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	17,6	19,0	15,9	16,3
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat	21,0	22,4	22,2	18,7
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	22,7	24,4	20,6	21,2
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	4,7	3,9	9,5	4,1
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	8,0	6,8	12,7	8,3
Het komt nooit uit, ik heb het druk	8,0	13,2	9,5	1,0
Ik maak me zorgen over de kosten	3,7	3,9	6,3	2,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	2,4	2,1	3,2	2,7
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	2,9	3,2	4,8	1,9
Anders, namelijk:	2,7	1,9	0,8	4,4
Weet ik niet	3,9	3,9	7,1	2,9
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat	36,7	32,3	32,5	43,6
N	1069	532	126	411

Crossing hoogstvoltooide opleiding

Antwoord	Totaal	Laag	Midden	Hoog
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	6,1	7,3	6,1	5,2
Ik voel me daar ongemakkelijk	14,7	12,6	17,1	13,1
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	17,6	18,3	17,5	17,2
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat	21,0	20,7	19,5	23,0
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	22,7	17,5	23,0	26,0
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	4,7	3,7	5,3	4,6
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	8,0	10,2	7,9	6,8

Het komt nooit uit, ik heb het druk	8,0	6,1	9,6	7,4
Ik maak me zorgen over de kosten	3,7	5,7	3,5	2,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	2,4	1,6	2,4	3,0
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	2,9	5,3	2,2	2,2
Anders, namelijk:	2,7	2,8	2,8	2,5
Weet ik niet	3,9	7,3	3,9	1,6
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat	36,7	35,4	36,5	37,7
N	1069	246	457	366

Crossing regio

Antwoord	Totaal	Noord-Nederland	Oost-Nederland	Zuid-Nederland	West-Nederland
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	6,1	4,9	7,3	6,7	5,4
Ik voel me daar ongemakkelijk	14,7	16,7	12,9	14,9	15,0
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	17,6	15,7	18,0	19,0	17,0
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat	21,0	19,6	19,3	23,9	20,4
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	22,7	24,5	22,3	24,3	21,7
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	4,7	2,9	3,0	4,9	5,8
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	8,0	8,8	7,3	9,0	7,7
Het komt nooit uit, ik heb het druk	8,0	7,8	7,3	7,8	8,6
Ik maak me zorgen over de kosten	3,7	1,0	3,0	4,1	4,5
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	2,4	3,9	0,9	3,0	2,6
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	2,9	2,9	2,6	3,7	2,6
Anders, namelijk:	2,7	3,9	2,1	1,1	3,6
Weet ik niet	3,9	9,8	2,1	3,0	4,1
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat	36,7	34,3	41,2	36,2	35,2
N	1069	102	233	268	466

Crossing provincie

Antwoord	Totaal	Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	6,1	6,1	13,8	5,4	6,1	3,1	10,5	6,1	7,6	6,9	6,7	0,0	3,2
Ik voel me daar ongemakkelijk	14,7	9,1	31,0	18,9	10,6	21,9	11,8	15,2	12,3	9,7	24,0	22,2	14,1
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	17,6	15,2	10,3	16,2	19,7	15,6	14,5	19,4	17,5	18,1	13,3	29,6	17,7
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat	21,0	24,2	20,7	16,2	17,4	18,8	21,1	24,2	22,2	22,2	17,3	29,6	20,0
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	22,7	18,2	13,8	21,6	25,0	34,4	27,6	22,4	24,0	20,8	24,0	25,9	19,1
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	4,7	3,0	3,4	5,4	3,0	0,0	5,3	3,6	5,8	2,8	8,0	11,1	5,0
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	8,0	12,1	13,8	2,7	6,1	12,5	5,3	10,3	9,9	6,9	5,3	11,1	6,8
Het komt nooit uit, ik heb het druk	8,0	9,1	3,4	8,1	8,3	6,3	6,6	9,7	9,4	6,9	13,3	0,0	6,4
Ik maak me zorgen over de kosten	3,7	3,0	6,9	0,0	1,5	0,0	3,9	3,0	5,3	4,2	8,0	11,1	2,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	2,4	6,1	0,0	5,4	1,5	0,0	3,9	1,8	2,9	0,0	2,7	7,4	2,3
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	2,9	6,1	6,9	2,7	2,3	0,0	1,3	4,8	3,5	1,4	0,0	3,7	2,7
Anders, namelijk:	2,7	6,1	0,0	2,7	2,3	3,1	1,3	1,2	4,1	2,8	2,7	0,0	3,6
Weet ik niet	3,9	6,1	3,4	13,5	1,5	9,4	5,3	1,8	5,8	2,8	0,0	3,7	4,1
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat	36,7	39,4	41,4	32,4	41,7	31,3	28,9	41,2	31,0	40,3	37,3	25,9	37,7
N	1069	33	29	37	132	32	76	165	171	72	75	27	220

Crossing partner

Antwoord	Totaal	Vrouwelijk e partner	Geen (vrouwelijk e) partner / zeg ik liever niet
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	6,1	5,6	7,8
Ik voel me daar ongemakkelijk	14,7	14,0	17,4
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	17,6	17,4	18,3
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek dat mogelijk via de anus (kontgat) gaat	21,0	21,2	20,1
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	22,7	21,9	26,0
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	4,7	3,9	7,8
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	8,0	8,0	8,2
Het komt nooit uit, ik heb het druk	8,0	9,1	4,1
Ik maak me zorgen over de kosten	3,7	3,4	5,0
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	2,4	2,4	2,7
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	2,9	2,9	2,7
Anders, namelijk:	2,7	2,6	3,2
Weet ik niet	3,9	4,2	2,7
Niet van toepassing, ik zou (direct) naar de huisarts gaan bij plasklachten of andere zorgen over de prostaat	36,7	38,1	31,1
N	1069	850	219