


Vraag 3. Als u niet (direct) naar een huisarts gaat terwijl u klachten heeft/zou hebben, hoe komt dat dan? U kunt meerdere antwoorden geven.

De antwoorden zijn in willekeurige volgorde getoond.

Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4
Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5
Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1
Ik maak me zorgen over de kosten	7,6
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1
Anders, namelijk:	7,7
Weet ik niet	2,7
Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4
N	1125



Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten

N 1125

Crossing geslacht

	Antwoord	Totaal	Man
	Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	31,4
	Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	6,6
	Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	13,9
	Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	7,2
	Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	46,0
	Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	9,7
	Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	5,5
	Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	14,1
	Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	7,6
	Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	4,9
	Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	4,1
	Anders, namelijk:	7,7	7,7
	Weet ik niet	2,7	2,7
	Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	19,4
	N	1125	1125

Crossing leeftijdsgroep

	Antwoord	Totaal	30-39 jaar	40-49 jaar	50-59 jaar	60-69 jaar	70 jaar en ouder
	Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	39,8	33,0	30,2	31,7	21,9
	Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	9,3	5,3	8,0	5,9	3,8
	Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	11,5	11,0	15,6	19,0	11,9
	Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	8,0	4,8	8,0	8,3	6,7
	Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	55,8	47,4	39,6	43,9	44,3
	Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	15,0	11,5	8,4	7,8	5,7
	Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	4,4	5,7	5,8	5,9	5,7
	Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	26,1	17,7	13,8	6,3	5,7
	Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	11,1	10,5	9,8	4,4	1,4
	Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	4,0	7,7	6,5	3,9	1,9
	Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	4,9	6,2	3,3	2,4	3,8
	Anders, namelijk:	7,7	4,4	10,0	10,9	5,9	6,7
	Weet ik niet	2,7	0,9	2,4	3,3	2,9	3,8
	Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	13,7	14,4	17,8	23,4	28,6
	N	1125	226	209	275	205	210

Crossing gezinssituatie

			Meerpersoons huishoudens (woon alleen)	Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind t/m 12 jaar	Huishouden met kinderen. Leeftijd jongste kind 13 t/m 17 jaar
	Antwoord	Totaal			
	Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	29,9	30,4	39,0
	Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	9,3	6,8	3,9

Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	15,9	14,2	10,2	15,6
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	9,8	7,6	3,9	5,2
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	45,8	43,9	54,9	39,0
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	7,5	9,7	10,7	13,0
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	7,9	5,7	3,9	1,3
Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	10,7	11,1	25,2	18,2
Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	7,0	6,4	10,2	13,0
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	7,5	3,2	6,3	7,8
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	5,6	3,5	3,9	5,2
Anders, namelijk:	7,7	7,9	8,1	5,8	9,1
Weet ik niet	2,7	2,8	2,7	1,5	5,2
Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	17,8	21,8	16,0	13,0
N	1125	214	628	206	77

Crossing arbeidsparticipatie

Antwoord	Totaal	Full-time (35 uur of meer)	Part-time (12 t/m 34 uur)	Niet werkend (0 t/m 11 uur)
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	33,2	30,0	29,5
Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	5,9	11,5	5,9
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	14,4	16,2	12,6
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	6,8	7,7	7,5
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	47,2	44,6	44,7
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	9,5	12,3	9,1
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	4,8	8,5	5,5
Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	21,2	14,6	5,0
Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	9,0	8,5	5,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	4,8	4,6	5,0
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	4,1	5,4	3,7
Anders, namelijk:	7,7	8,6	5,4	7,3
Weet ik niet	2,7	2,3	2,3	3,2
Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	16,2	15,4	24,7
N	1125	557	130	438

Crossing hoogstvoltooide opleiding

Antwoord	Totaal	Laag	Midden	Hoog
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	24,1	30,6	37,2
Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	6,1	8,8	4,2
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	19,5	13,1	10,9
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	10,0	7,1	5,5
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	41,4	45,2	50,0
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	7,7	10,4	10,2
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	6,1	5,0	5,7
Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	9,6	15,8	15,1
Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	9,6	8,1	5,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	3,1	4,6	6,5
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	5,7	3,8	3,4
Anders, namelijk:	7,7	5,4	8,1	8,9
Weet ik niet	2,7	5,0	2,7	1,0
Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	21,5	20,2	16,9
N	1125	261	480	384

Crossing regio

Antwoord	Totaal	Noord-Nederland	Oost-Nederland	Zuid-Nederland	West-Nederland
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	27,8	30,8	32,6	31,8
Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	5,6	6,5	6,5	6,9
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	8,3	14,2	17,6	12,8
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	4,6	8,5	7,2	7,1
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	41,7	43,7	50,5	45,4
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	9,3	8,1	9,3	10,8
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	5,6	6,1	5,0	5,5
Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	12,0	9,3	13,3	17,5
Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	6,5	5,7	8,6	8,4
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	6,5	3,2	5,0	5,3
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	4,6	4,0	4,7	3,7
Anders, namelijk:	7,7	2,8	8,5	10,0	7,1
Weet ik niet	2,7	3,7	1,6	1,8	3,5
Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	26,9	24,7	15,8	17,1
N	1125	108	247	279	491

Crossing provincie

Antwoord	Totaal	Drenthe	Flevoland	Friesland	Gelderland	Groningen	Limburg	Noord-Brabant	Noord-Holland	Overijssel	Utrecht	Zeeland	Zuid-Holland
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	32,4	30,0	23,1	32,2	28,6	35,0	32,7	31,8	28,4	35,9	25,0	30,3
Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	8,8	20,0	2,6	4,9	5,7	3,8	6,4	5,6	4,1	6,4	14,3	8,1
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	8,8	20,0	5,1	14,7	11,4	16,3	17,0	11,7	10,8	9,0	25,0	15,0
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	8,8	20,0	2,6	6,3	2,9	12,5	5,3	5,0	8,1	7,7	3,6	8,5
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	32,4	46,7	43,6	43,4	48,6	47,5	55,0	48,0	43,2	41,0	32,1	44,9
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	17,6	10,0	5,1	5,6	5,7	11,3	7,6	11,7	12,2	6,4	14,3	11,5
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	8,8	6,7	5,1	6,3	2,9	6,3	4,7	6,1	5,4	2,6	3,6	6,0
Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	11,8	10,0	12,8	9,8	11,4	8,8	16,4	17,9	8,1	25,6	7,1	14,5
Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	8,8	13,3	0,0	4,9	11,4	8,8	8,2	8,4	4,1	10,3	10,7	7,7
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	8,8	6,7	10,3	2,1	0,0	7,5	2,3	4,5	4,1	3,8	14,3	6,4
Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	8,8	6,7	5,1	2,8	0,0	1,3	5,3	2,2	5,4	3,8	10,7	4,7
Anders, namelijk:	7,7	0,0	6,7	5,1	7,0	2,9	10,0	8,8	7,8	12,2	7,7	17,9	6,4
Weet ik niet	2,7	5,9	0,0	2,6	2,8	2,9	2,5	1,8	6,1	0,0	0,0	0,0	2,6
Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	23,5	30,0	33,3	25,2	22,9	16,3	14,6	16,8	21,6	19,2	21,4	16,7
N	1125	34	30	39	143	35	80	171	179	74	78	28	234

Crossing partner

Antwoord	Totaal	Vrouwelijke partner	Geen (vrouwelijke) partner / zeg ik liever niet
Ik denk dat ik het zelf wel op kan lossen	31,4	31,3	32,1
Ik voel me daar ongemakkelijk	6,6	5,2	11,7
Ik zie er tegenop om eventueel een slechte uitslag te horen	13,9	13,4	15,8
Ik zie op tegen een lichamelijk onderzoek	7,2	6,6	9,6
Ik denk dat mijn klachten niet erg genoeg zijn	46,0	47,4	40,8
Ik ben bang dat mijn klachten niet serieus genomen worden	9,7	8,8	12,9
Ik zie er tegenop om te praten over het onderwerp	5,5	5,2	6,7
Het komt nooit uit, ik heb het druk	14,1	15,0	11,3
Ik maak me zorgen over de kosten	7,6	8,0	6,3
Ik heb slechte ervaringen met artsen uit het verleden	4,9	4,5	6,3

Ik heb een algemene angst voor artsen / medische omgevingen	4,1	3,5	6,3
Anders, namelijk:	7,7	7,9	7,1
Weet ik niet	2,7	2,6	2,1
Niet van toepassing, ik ga altijd (direct) naar een huisarts bij klachten	19,4	19,8	17,9
N	1125	882	240